

Stand: 01.10.2022

OWM Werkzeugmaschinen Werner-von-Siemens-Straße 3 85296 Rohrbach

Telefon 08442 / 96 23 33 – 0 E-Mail: zentrale@owm



## Inhaltsverzeichnis

Elektrodenrohlinge	3
Elektrodenhalter	4
Stifthalter	4
Elektrodenhalter Ø 72 mm	5
Elektrodenhalter Blank	5
Elektrodenhalter Platte	6
Elektrodenhalter Vierkant	7
Elektrodenhalter Nut	8
Spannzangenhalter und Spannzangen	9
Spannzangenhalter	9
Spannzangenhalter-Sets	10
Spannzangen (Sätze und einzeln)	11
Zubehör	15
Taster und Kontrollelemente	16
Taster	16
Ersatztaster	18
Kontrollelemente	19
Präzisionsvierkanthalter	20
Vierkanthalter	20
Zubehör	22
Angusshalter	23
Systemadapter	23
Drahterodieren	25
Spannbalken	27
Paletten	29
Paletten Ø 148	29
Paletten 320 x 320	31
Zubehör	32
Spannfutter	33
System E	33
System R	35
Spannzapfen	36
Magnetspannplatten und Schraubstöcke	37
Magnetspannplatten	37
Schraubstöcke	38
Prägesystem	39
Ø20 mm Schaft	
Systemständer	40
Zubehör und Ersatzteile	41
Sonderlösungen	44
Notizen	45

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenrohlinge

#### **Kupfer Elektrodenrohlinge 15x15**

\*L=Gesamtlänge I1=Kopfhöhe □1=Schaft □2=Kopf Material: (E-Cu 57) (Angaben in mm)



Artikel-Nr.	L	<b>I</b> 1	□1	□2	Menge
BS-R-15/15/80	80		15x15	15x15	1 Satz (40 St.)
BS-RA-15/25/25/30	65	30	15x15	25x25	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/25/25/50	85	50	15x15	25x25	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/30/30/30	65	30	15x15	30x30	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/30/30/50	85	50	15x15	30x30	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/35/35/30	65	30	15x15	35x35	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/35/35/50	85	50	15x15	35x35	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/40/40/30	65	30	15x15	40x40	1 Satz (12 St.)
BS-RA-15/40/40/50	85	50	15x15	40x40	1 Satz (12 St.)

#### **Kupfer Elektrodenrohlinge 25x25**

\*L=Gesamtlänge I1=Kopfhöhe □1=Schaft □2=Kopf Material: (E-Cu 57) (Angaben in mm)



Artikel-Nr.	L	<b>I</b> 1	□1	□2	Menge
BS-R-25/25/90	90		25x25	25x25	1 Satz (24 St.)
BS-RA-25/30/25	65	30	25x25	25x25	1 Satz (12 St.)
BS-RA-25/30/45	85	50	25x25	25x25	1 Satz (12 St.)
BS-RA-25/35/25	65	30	25x25	30x30	1 Satz (12 St.)
BS-RA-35/35/45	85	50	25x25	30x30	1 Satz (12 St.)
BS-RA-25/40/25	65	30	25x25	35x35	1 Satz (12 St.)
BS-RA-25/40/45	85	50	25x25	35x35	1 Satz (12 St.)
BS-RA-25/50/45	65	30	25x25	40x40	1 Satz (12 St.)

#### **Kupferrohlinge mit Bohrbild**

\*L=Gesamtlänge I1=Kopfhöhe 

1=Schaft 

2=Kopf

Material: (E-Cu 57) (Angaben in mm)



Artikel-Nr.	L	□1	Menge
BS-BO-20/20/50	50	20x20	1 Satz (12 St.)
BS-BO-25/25/50	50	25x25	1 Satz (12 St.)
BS-BO-30/30/50	50	30x30	1 Satz (12 St.)
BS-BO-35/35/50	50	35x35	1 Satz (12 St.)
BS-BO-40/40/50	50	40x40	1 Satz (12 St.)

#### Wolframkupferrohlinge mit Bohrbild

L=Gesamtlänge I1=Kopfhöhe □1=Schaft □2=Kopf

Material: (Wocu 75/25) (Angaben in mm)



20x20	1 Satz (12 St.)
25x25	1 Satz (12 St.)
30x30	1 Satz (12 St.)
35x35	1 Satz (12 St.)
40x40	1 Satz (12 St.)
	30x30 35x35

Weitere Abmessungen auf Anfrage Lieferbar

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenhalter

#### Stifthalter



#### **Halter Passstift in Messing**

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MHE.60.000	Messinghalter Passstift (12 Stück)	1 Set



#### Halter Passstift in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.60.000	Aluhalter Passstift (12 Stück)	1 Set



#### Stifthalter Rund in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschraube

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.90.000	Stifthalter Rund Alu	1 St.



#### Stahlhalter Passstift R

Kompatibel mit 3R®\*

Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung

Original Referenzelemente

inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHS.15.300	Stahlhalter Passstift R	1 St.



#### Halter Passstift in ST37 brüniert

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHE.60.001	Stahlhalter brüniert Passstift (12 Stück)	1 Set

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenhalter Ø 72 mm



#### Halter Ø 72 mm in Alu Blank

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.RU.000	Aluhalter Ø 72 mm Blank (12 Stück)	1 Set



#### Halter Ø 72 mm in Alu Vierkant

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.RU.015	Aluhalter Ø 72 mm Vierkant 15x15 (12 Stück)	1 Set
AHE.RU.025	Aluhalter Ø 72 mm Vierkant 25x25 mittig Anschlagfläche 12,5 mm (12 Stück)	1 Set

#### Elektrodenhalter Blank



#### **Halter Blank in Messing**

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MHE.50.000	Messinghalter Blank (12 Stück)	1 Set



#### Halter Blank in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.50.000	Aluhalter Blank (12 Stück)	1 Set



#### Halter Blank in ST37 Brüniert

Kompatibel mit ITS\$\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHE.50.701	Stahlhalter ST37 brüniert Blank (12 Stück)	1 Set

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenhalter Platte



#### **Halter Platte in Messing**

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MHE.40.000	Messinghalter Platte (12 Stück)	1 Set



#### Halter Platte in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.40.000	Aluhalter Platte (12 Stück)	1 Set



#### Halter Platte 80x80 in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.80.000	Aluhalter Platte 80x80	1 St.



#### Halter Platte in Alu R

Kompatibel mit 3R®\* Original Referenzelement mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHR.40.000	Aluhalter Platte R (12 Stück)	1 Set



#### Halter Platte in ST37 Brüniert

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Stiftschrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHE.40.701	Stahlhalter ST37 brüniert Platte (12 Stück)	1 Set

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de

Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenhalter Vierkant



#### Halter Vierkant in Messing

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MHE.30.010	Messinghalter Vierkant 10x10 (12 Stück)	1 Set
MHE.30.015	Messinghalter Vierkant 15x15 (12 Stück)	1 Set
MHE.30.020	Messinghalter Vierkant 20x20 (12 Stück)	1 Set
MHE.30.025	Messinghalter Vierkant 25x25 mittig Anschlagfläche 12,5 mm (12 Stück)	1 Set
MHE.30.030	Messinghalter Vierkant 30x30 (12 Stück)	1 Set



#### Halter Vierkant in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.30.010	Aluhalter Vierkant 10x10 (12 Stück)	1 Set
AHE.30.015	Aluhalter Vierkant 15x15 (12 Stück)	1 Set
AHE.30.020	Aluhalter Vierkant 20x20 (12 Stück)	1 Set
AHE.30.025	Aluhalter Vierkant 25x25 mittig Anschlagfläche 12,5 mm (12 Stück)	1 Set
AHE.30.030	Aluhalter Vierkant 30x30 (12 Stück)	1 Set



#### Halter Vierkant in Alu R

Kompatibel mit 3R®\* Original Referenzelement mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHR.30.015	Aluhalter Vierkant 15x15 R (12 Stück)	1 Set
AHR.30.025	Aluhalter Vierkant 25x25 R (12 Stück)	1 Set



#### Halter Vierkant in ST37 Brüniert

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHE.30.715	Stahlhalter ST37 brüniert Vierkant 15x15 (12 Stück)	1 Set
SHE.30.725	Stahlhalter ST37 brüniert Vierkant 25x25 (12 Stück)	1 Set
SHE.30.730	Stahlhalter ST37 brüniert Vierkant 30x30 (12 Stück)	1 Set

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Elektrodenhalter Nut



#### **Halter Nut in Messing**

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MHE.10.010	Messinghalter Nut 10 (12 Stück)	1 Set
MHE.10.015	Messinghalter Nut 15 (12 Stück)	1 Set
MHE.10.020	Messinghalter Nut 20 (12 Stück)	1 Set
MHE.10.025	Messinghalter Nut 25 (12 Stück)	1 Set
MHE.10.030	Messinghalter Nut 30 (12 Stück)	1 Set



#### Halter Nut in Alu

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHE.10.010	Aluhalter Nut 10 (12 Stück)	1 Set
AHE.10.015	Aluhalter Nut 15 (12 Stück)	1 Set
AHE.10.020	Aluhalter Nut 20 (12 Stück)	1 Set
AHE.10.025	Aluhalter Nut 25 (12 Stück)	1 Set
AHE.10.030	Aluhalter Nut 30 (12 Stück)	1 Set



#### Halter Nut in Alu R

Kompatibel mit 3R®\* Original Referenzelement mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
AHR.10.020	Aluhalter Nut 20 R (12 Stück)	1 Set



#### Halter Nut in ST37 Brüniert

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung inkl. Gewindestifte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SHE.10.720	Stahlhalter ST37 brüniert Nut 20 (12 Stück)	1 Set
SHE.10.730	Stahlhalter ST37 brüniert Nut 30 (12 Stück)	1 Set

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Spannzangenhalter und Spannzangen

## Spannzangenhalter



#### Spannzangenhalter E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente, geringe Bauhöhe mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHE.16.101	Zangenhalter ER16 E	1 St.
ZHE.20.101	Zangenhalter ER20 E	1 St.
ZHE.25.101	Zangenhalter ER25 E	1 St.
ZHE.32.101	Zangenhalter ER32 E	1 St.
ZHE.40.101	Zangenhalter ER40 E	1 St.



#### Spannzangenhalter R

Kompatibel mit 3R®\*

1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente, geringe Bauhöhe

mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHR.16.101	Zangenhalter ER16 R	1 St.
ZHR.20.101	Zangenhalter ER20 R	1 St.
ZHR.25.101	Zangenhalter ER25 R	1 St.
ZHR.32.101	Zangenhalter ER32 R	1 St.
ZHR.40.101	Zangenhalter ER40 R	1 St.



#### Spannzangenhalter Zweigeteilt

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

1.2083. gehärtet

mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHE.32.500	Zangenhalter ER32 Zweigeteilt	1 St.



#### Spannzangenhalter Ø 72mm

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung

geringe Bauhöhe

mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	ZHE.32.172	Zangenhalter D72 ER32 E	1 St.
ı			

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de

Tel: 08442 962333-0

## Spannzangenhalter



#### Spannzangenhalter

zur Direktmontage für Vorrichtungen

1.2083. gehärtet

mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHD.16.101	Zangenhalter ER16 Direktmontage	1 St.
ZHD.32.101	Zangenhalter ER32 Direktmontage	1 St.



#### Spannzangenhalter Vorderteil

zur Direktmontage für Vorrichtungen

1.2083. gehärtet

mit Überwurfmutter ER oder ETS -bei Bestellung bitte angeben-

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHD.32.500	Zangenhalter ER32 Vorderteil	1 St.

## Spannzangenhalter-Sets

#### Spannzangenhalter-Set

1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente, geringe Bauhöhe

bestehend aus:

1 Stück Spannzangenhalter

1 Satz Spannzangen

1 Satz Dichtungsscheiben

1 Stück Hackenschlüssel

1 Stück Spannzapfen

Lieferung in stabiler Holzkiste



#### Spannzangenhalter-Set E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

П			
l	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
l	ZHE.16.201	Zangenhalter-Set ER16 E (Ø1-10mm, 10 St.)	1 Set
	ZHE.32.201	Zangenhalter-Set ER32 E (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Set
l	ZHE.32.201 ETS	Zangenhalter-Set ETS32 E (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Set
l	ZHE.40.201	Zangenhalter-Set ER40 E (Ø4-26mm, 23 St.)	1 Set



#### Spannzangenhalter-Set R

Kompatibel mit 3R®\*

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHR.16.201	Zangenhalter-Set ER16 R (Ø1-10mm, 10 St.)	1 Set
ZHR.32.201	Zangenhalter-Set ER32 R (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Set
ZHR.40.201	Zangenhalter-Set ER40 R (Ø4-26mm, 23 St.)	1 Set



## Spannzangen (Sätze und einzeln)





Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ERS.16.100	Spannzangen-Satz ER16 (Ø1-10mm, 10 St.)	1 Satz
ERS.20.100	Spannzangen-Satz ER20 (Ø2-13mm, 12 St.)	1 Satz
ERS.25.100	Spannzangen-Satz ER25 (Ø2-16mm, 15 St.)	1 Satz
ERS.32.100	Spannzangen-Satz ER32 (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Satz
ERS.40.100	Spannzangen-Satz ER40 (Ø4-26mm, 23 St.)	1 Satz
ETSS.32.100	Spannzangen-Satz ETS32 (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Satz
ERS.16.100 inox	Spannzangen-Satz ER16 inox (Ø1-10mm, 10 St.)	1 Satz
ERS.32.100 inox	Spannzangen-Satz ER32 inox (Ø3-20mm, 18 St.)	1 Satz

## Spannzangen ER16 (1-12mm) einzeln DIN 6499B



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ER.16.010	Spannzange ER16 Ø 1,0	1 St.
ER.16.015	Spannzange ER16 Ø 1,5	1 St.
ER.16.020	Spannzange ER16 Ø 2,0	1 St.
ER.16.025	Spannzange ER16 Ø 2,5	1 St.
ER.16.030	Spannzange ER16 Ø 3,0	1 St.
ER.16.035	Spannzange ER16 Ø 3,5	1 St.
ER.16.040	Spannzange ER16 Ø 4,0	1 St.
ER.16.045	Spannzange ER16 Ø 4,5	1 St.
ER.16.050	Spannzange ER16 Ø 5,0	1 St.
ER.16.055	Spannzange ER16 Ø 5,5	1 St.
ER.16.060	Spannzange ER16 Ø 6,0	1 St.
ER.16.065	Spannzange ER16 Ø 6,5	1 St.
ER.16.070	Spannzange ER16 Ø 7,0	1 St.
ER.16.075	Spannzange ER16 Ø 7,5	1 St.
ER.16.080	Spannzange ER16 Ø 8,0	1 St.
ER.16.085	Spannzange ER16 Ø 8,5	1 St.
ER.16.090	Spannzange ER16 Ø 9,0	1 St.
ER.16.095	Spannzange ER16 Ø 9,5	1 St.
ER.16.100	Spannzange ER16 Ø 10,0	1 St.
ER.16.105	Spannzange ER16 Ø 10,5	1 St.
ER.16.110	Spannzange ER16 Ø 11,0	1 St.
ER.16.115	Spannzange ER16 Ø 11,5	1 St.
ER.16.120	Spannzange ER16 Ø 12,0	1 St.



Spannzangen (Sätze und einzeln)

## Spannzangen ER20 (1-15mm) einzeln DIN 6499B



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ER.20.010	Spannzange ER20 Ø 1,0	1 St.
ER.20.020	Spannzange ER20 Ø 2,0	1 St.
ER.20.030	Spannzange ER20 Ø 3,0	1 St.
ER.20.040	Spannzange ER20 Ø 4,0	1 St.
ER.20.050	Spannzange ER20 Ø 5,0	1 St.
ER.20.060	Spannzange ER20 Ø 6,0	1 St.
ER.20.070	Spannzange ER20 Ø 7,0	1 St.
ER.20.080	Spannzange ER20 Ø 8,0	1 St.
ER.20.090	Spannzange ER20 Ø 9,0	1 St.
ER.20.100	Spannzange ER20 Ø 10,0	1 St.
ER.20.110	Spannzange ER20 Ø 11,0	1 St.
ER.20.120	Spannzange ER20 Ø 12,0	1 St.
ER.20.130	Spannzange ER20 Ø 13,0	1 St.
ER.20.140	Spannzange ER20 Ø 14,0	1 St.
ER.20.150	Spannzange ER20 Ø 15,0	1 St.

## Spannzangen ER 25 (1-16mm) einzeln DIN 6499B




Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ER.25.010	Spannzange ER25 Ø 1,0	1 St.
ER.25.020	Spannzange ER25 Ø 2,0	1 St.
ER.25.030	Spannzange ER25 Ø 3,0	1 St.
ER.25.040	Spannzange ER25 Ø 4,0	1 St.
ER.25.050	Spannzange ER25 Ø 5,0	1 St.
ER.25.060	Spannzange ER25 Ø 6,0	1 St.
ER.25.070	Spannzange ER25 Ø 7,0	1 St.
ER.25.080	Spannzange ER25 Ø 8,0	1 St.
ER.25.090	Spannzange ER25 Ø 9,0	1 St.
ER.25.100	Spannzange ER25 Ø 10,0	1 St.
ER.25.110	Spannzange ER25 Ø 11,0	1 St.
ER.25.120	Spannzange ER25 Ø 12,0	1 St.
ER.25.130	Spannzange ER25 Ø 13,0	1 St.
ER.25.140	Spannzange ER25 Ø 14,0	1 St.
ER.25.150	Spannzange ER25 Ø 15,0	1 St.
ER.25.160	Spannzange ER25 Ø 16,0	1 St.



Spannzangen (Sätze und einzeln)

### Spannzangen ER32 (2-20mm) einzeln DIN 6499B







Spannzangen (Sätze und einzeln)

## Spannzangen ER40 (3-30mm) einzeln DIN 6499B



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ER.40.030	Spannzange ER40 Ø 3,0	1 St.
ER.40.040	Spannzange ER40 Ø 4,0	1 St.
ER.40.050	Spannzange ER40 Ø 5,0	1 St.
ER.40.060	Spannzange ER40 Ø 6,0	1 St.
ER.40.070	Spannzange ER40 Ø 7,0	1 St.
ER.40.080	Spannzange ER40 Ø 8,0	1 St.
ER.40.090	Spannzange ER40 Ø 9,0	1 St.
ER.40.100	Spannzange ER40 Ø 10,0	1 St.
ER.40.110	Spannzange ER40 Ø 11,0	1 St.
ER.40.120	Spannzange ER40 Ø 12,0	1 St.
ER.40.130	Spannzange ER40 Ø 13,0	1 St.
ER.40.140	Spannzange ER40 Ø 14,0	1 St.
ER.40.150	Spannzange ER40 Ø 15,0	1 St.
ER.40.160	Spannzange ER40 Ø 16,0	1 St.
ER.40.170	Spannzange ER40 Ø 17,0	1 St.
ER.40.180	Spannzange ER40 Ø 18,0	1 St.
ER.40.190	Spannzange ER40 Ø 19,0	1 St.
ER.40.200	Spannzange ER40 Ø 20,0	1 St.
ER.40.210	Spannzange ER40 Ø 21,0	1 St.
ER.40.220	Spannzange ER40 Ø 22,0	1 St.
ER.40.230	Spannzange ER40 Ø 23,0	1 St.
ER.40.240	Spannzange ER40 Ø 24,0	1 St.
ER.40.250	Spannzange ER40 Ø 25,0	1 St.
ER.40.260	Spannzange ER40 Ø 26,0	1 St.
ER.40.270	Spannzange ER40 Ø 27,0	1 St.
ER.40.280	Spannzange ER40 Ø 28,0	1 St.
ER.40.290	Spannzange ER40 Ø 29,0	1 St.
ER.40.300	Spannzange ER40 Ø 30,0	1 St.

## Spannzangen ETS 32 (2-20mm) einzeln DIN 6499B



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ETS.32.020	Spannzange ETS32 Ø 2,0	1 St.
ETS.32.030	Spannzange ETS32 Ø 3,0	1 St.
ETS.32.040	Spannzange ETS32 Ø 4,0	1 St.
ETS.32.050	Spannzange ETS32 Ø 5,0	1 St.
ETS.32.060	Spannzange ETS32 Ø 6,0	1 St.
ETS.32.070	Spannzange ETS32 Ø 7,0	1 St.
ETS.32.080	Spannzange ETS32 Ø 8,0	1 St.
ETS.32.090	Spannzange ETS32 Ø 9,0	1 St.
ETS.32.100	Spannzange ETS32 Ø 10,0	1 St.
ETS.32.110	Spannzange ETS32 Ø 11,0	1 St.
ETS.32.120	Spannzange ETS32 Ø 12,0	1 St.
ETS.32.130	Spannzange ETS32 Ø 13,0	1 St.
ETS.32.140	Spannzange ETS32 Ø 14,0	1 St.
ETS.32.150	Spannzange ETS32 Ø 15,0	1 St.
ETS.32.160	Spannzange ETS32 Ø 16,0	1 St.
ETS.32.170	Spannzange ETS32 Ø 17,0	1 St.
ETS.32.180	Spannzange ETS32 Ø 18,0	1 St.
ETS.32.190	Spannzange ETS32 Ø 19,0	1 St.
ETS.32.200	Spannzange ETS32 Ø 20,0	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## Zubehör



#### Überwurfmutter

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ER.16.1001	Überwurfmutter ER16	1 St.
ER.20.1001	Überwurfmutter ER20	1 St.
ER.25.1001	Überwurfmutter ER25	1 St.
ER.32.1001	Überwurfmutter ER32	1 St.
ER.40.1001	Überwurfmutter ER40	1 St.
ETS.32.1001	Überwurfmutter ETS32	1 St.

## Dichtgummi



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
DG.16.120	Dichtgummi für ER16 (20 Stück)	1 Set
DG.20.120	Dichtgummi für ER20 (20 Stück)	1 Set
DG.25.120	Dichtgummi für ER25 (20 Stück)	1 Set
DG.32.120	Dichtgummi für ER32 (20 Stück)	1 Set
DG.40.120	Dichtgummi für ER40 (20 Stück)	1 Set

## Spannschlüssel



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
HGS 16	Spannschlüssel für ER16	1 St.
HGS 32	Spannschlüssel für ER32	1 St.
HGS 40	Spannschlüssel für ER40	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## **Taster und Kontrollelemente**

#### **Taster**



#### 3D Taster R

Kompatibel mit 3R®\*

Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster starr

HM Messkugel Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MTR.01.101	3D Messtaster R MK Ø 1 mm	1 St.
MTR.02.101	3D Messtaster R MK Ø 2 mm	1 St.
MTR.03.101	3D Messtaster R MK Ø 3 mm	1 St.
MTR.04.101	3D Messtaster R MK Ø 4 mm	1 St.
MTR.05.101	3D Messtaster R MK Ø 5 mm	1 St.



#### 3D Taster E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster starr

HM Messkugel Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MTE.01.101	3D Messtaster E MK Ø 1 mm	1 St.
MTE.02.101	3D Messtaster E MK Ø 2 mm	1 St.
MTE.03.101	3D Messtaster E MK Ø 3 mm	1 St.
MTE.04.101	3D Messtaster E MK Ø 4 mm	1 St.
MTE.05.101	3D Messtaster E MK Ø 5 mm	1 St.



#### 3D Taster Tischtaster

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster starr, Magnetfuß

HM Messkugel Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MTT.01.101	3D Messtaster MK Ø 1 mm	1 St.
MTT.02.101	3D Messtaster MK Ø 2 mm	1 St.
MTT.03.101	3D Messtaster MK Ø 3 mm	1 St.
MTT.04.101	3D Messtaster MK Ø 4 mm	1 St.
MTT.05.101	3D Messtaster MK Ø 5 mm	1 St.



#### 3D Taster Überfahrschutz R

Kompatibel mit 3R®\*

Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken

in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster federnd gelagert

HM Messkugel Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MTR.01.301	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 1 mm	1 St.
MTR.02.301	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 2 mm	1 St.
MTR.03.301	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 3 mm	1 St.
MTR.04.301	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 4 mm	1 St.
MTR.05.301	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 5 mm	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## **Taster**



#### 3D Taster Überfahrschutz E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken

in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster federnd gelagert

HM Messkugel Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
MTE.01.301	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 1 mm	1 St.
MTE.02.301	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 2 mm	1 St.
MTE.03.301	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 3 mm	1 St.
MTE.04.301	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 4 mm	1 St.
MTE.05.301	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 5 mm	1 St.



#### 3D Taster Überfahrschutz HM

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster federnd gelagert

HM Messkugel Ø 2 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-TKE-2	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 2 mm HM	1 St.
BS-TKE-5	3D Messtaster E Überfahrschutz MK Ø 5 mm HM	1 St.



#### 3D Taster Überfahrschutz HMR

Kompatibel mit 3R®\*

Original Referenzelement

Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus

Taster federnd gelagert HM Messkugel Ø 2 mm, Ø 5 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-TKR-2	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 2 mm HMR	1 St.
BS-TKR-5	3D Messtaster R Überfahrschutz MK Ø 5 mm HMR	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Ersatztaster



#### Ersatztaster

HM-Kugeltaster Ø 1 mm Länge 20 mm HM-Kugeltaster Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm Länge 56 mm Anschraubgewinde M4

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
HKT.01.101	Ersatztaster Ø 1 mm	1 St.
HKT.01.102	Ersatztaster Ø 2 mm	1 St.
HKT.01.103	Ersatztaster Ø 3 mm	1 St.
HKT.01.104	Ersatztaster Ø 4 mm	1 St.
HKT.01.105	Ersatztaster Ø 5 mm	1 St.



#### Ersatztaster mit HM Schaft

HM-Kugeltaster Ø 2 mm, Ø 5 mm Länge 79 mm Anschraubgewinde M4

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
HKT.01.002	Ersatztaster Ø 2 mm Typ E HM für BS-TKE-2 und BS-TKR-2	1 St.
HKT.01.005	Ersatztaster Ø 5 mm Typ E HM für BS-TKE-5 und BS-TKR-5	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

#### Kontrollelemente



#### Kontrolldorn lang E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Zum Ausrichten der Spannfutter Mittigkeit und Rundlauf Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-MDL-E	Kontrolldorn lang E	1 St.



#### Kontrolldorn kurz E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Zum Ausrichten der Spannfutter in allen Achsen, ermitteln der Nullpunkte Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-MD-E	Kontrolldorn kurz E	1 St.



#### Kontrolldorn kurz R

Kompatibel mit 3R®\*

Zum Ausrichten der Spannfutter in allen Achsen, ermitteln der Nullpunkte Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-MD-R	Kontrolldorn kurz R	1 St.



#### Vierkant-Ausrichtlineal

Zum Prüfen von Rundlauf und Winkellage Mat. 1.2083, gehärtet Rostbeständig

Artikel-Nr. Artikel Menge

VHL.15.100 Vierkant 15 Ausrichtlineal 1 St.

VHL.55.100 Vierkant 25 Ausrichtlineal 1 St.



#### Mikroskop

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Kompatibel mit 3R®\*

Vergrößerung 40fach

mit LED-Beleuchtung, mittig justierbar

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ZHM 10.100	Zentriermikroskop mit 20 mm Schaft	1 St.
ZHM 10.200	Zentriermikroskop R	1 St.
ZHM 10.300	Zentriermikroskop E	1 St.



#### Alu Ausrichtpalette Ø 148

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Spannzapfen

Zum Ausrichten der Spannfutter in allen Achsen, ermitteln der Nullpunkte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-AP	Alu Ausrichtpalette Ø 148	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de

Tel: 08442 962333-0

## Präzisionsvierkanthalter

#### Vierkanthalter



#### Vierkanthalter 15 E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.15.101	Vierkanthalter 15 E	1 St.



#### Vierkanthalter 25 E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.25.101	Vierkanthalter 25 E	1 St.



#### Vierkanthalter 15 E mit Pendelfunktion

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet Original Referenzelemente

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.15.400	Vierkanthalter 15 E mit Pendelfunktion	1 St.



#### Vierkanthalter 25 E mit Pendelfunktion

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet Original Referenzelemente

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.25.400	Vierkanthalter 25 E mit Pendelfunktion	1 St.



#### Vierkanthalter 15 R

Kompatibel mit 3R®\*

Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung

Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHR.15.101	Vierkanthalter 15 R	1 St.



#### Vierkanthalter 25 R

Kompatibel mit 3R®\*

Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung

Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHR.25.101	Vierkanthalter 25 R	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

#### Vierkanthalter



#### Vorderteil 15

Mat. 1.2083, gehärtet, Anschlagsfläche drahterodiert

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHV.15.101	Vorderteil 15	1 St.



#### Vorderteil 25

Mat. 1.2083, gehärtet, Anschlagsfläche drahterodiert

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHV.25.101	Vorderteil 25	1 St.



#### Vierkanthalter 15 E mit Aluunterbau

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.15.101 Alu	Vierkanthalter 15 E mit Aluunterbau	1 St.



#### Vierkanthalter 25 E mit Aluunterbau

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet, mit Chipvorbereitung Original Referenzelemente Anschlagshöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.25.101 Alu	Vierkanthalter 25 E mit Aluunterbau	1 St.



#### Vierkanthalter 15 R auf 20 mm Schaft

Mat. 1.2083, gehärtet, Anschlagsfläche drahterodiert

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHS.15.001	Vierkanthalter 15 R mit 20 mm Schaft	1 St.



#### Vierkanthalter 25 R auf 20 mm Schaft

Mat. 1.2083, gehärtet, Anschlagsfläche drahterodiert

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHS.25.001	Vierkanthalter 25 R mit 20 mm Schaft	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## Zubehör



#### Vierkant-Ausrichtlineal

Zum Prüfen von Rundlauf und Winkellage Mat. 1.2083, gehärtet Rostbeständig

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHL.15.100	Vierkant 15 Ausrichtlineal	1 St.
VHL.55.100	Vierkant 25 Ausrichtlineal	1 St.



#### Klemmstück mit Schraube

Mat. 1.2083, gehärtet Schraube rostbeständig M8

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.15.500	Klemmstück mit Schraube für Vierkanthalter	1 St.



#### Klemmstück

Mat. 1.2083, gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-Klemmstück	Klemmstück für Vierkanthalter	1 St.



# Schraube für Klemmstück Schraube rostbeständig M8

- 1			Menge
	BS-Schraube Nut	Schraube für Klemmstück (20 Stück)	1 Satz



#### Druckschraube für Vierkanthalter

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-Druckschraube	Druckschraube für Vierkanthalter	1 St.

gültig ab 01.10.2022 <u>Zentrale@owm-vertrieb.de</u> Tel: 08442 962333-0

## **Angusshalter**



#### **Angusshalter E**

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Richtfläche für Sonderwinkel Bohrung 8 mm mittig zum System mit Chipvorbereitung Original Referenzelement Nonius 1°

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-A8.101	Angusshalter E Ø 8mm	1 St.



#### Angusshalter R

Kompatibel mit 3R®\* Richtfläche für Sonderwinkel Bohrung 8 mm mittig zum System mit Chipvorbereitung Original Referenzelement Nonius 1°

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-A9.101	Angusshalter R Ø 8mm	1 St.

## **Systemadapter**



#### Adapter R zu Münze

Kompatibel mit 3R®\* Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-Münze	Adapter R zu Münze	1 St.



#### Adapter E zu Münze

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-Münze	Adapter E zu Münze	1 St.



#### Adapter R zu E

Kompatibel mit 3R®\*
Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-E	Adapter R zu E	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## **Systemadapter**



Adapter E zu R Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-R	Adapter E zu R	1 St.



#### Adapter H zu E

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-H-E	Adapter H zu E	1 St.



#### Adapter E zu H

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-H	Adapter E zu H	1 St.



#### Pinolenverlängerung

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Original Referenzelement

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PV-75	Pinolenverlängerung 75 mm E	1 St.
BS-PV-100	Pinolenverlängerung 100 mm E	1 St.
BS-PV-150	Pinolenverlängerung 150 mm E	1 St.



#### Spannfutter 50 Winkeladapter

Rostbeständig Mat 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-QC50-W90	Spannfutter 50 mit Hebel Winkeladapter	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## **Drahterodieren**

	Spannfutter 50 mit Adapter Drahterosion	
NA	Rostbeständig	
	Mat. 1.2083 gehärtet	
	Artikel-Nr. Artikel	Menge
	BS-E-SFK-1 Spannfutter 50 mit Hebel mit Adapter Drahterosion	
		-
	Spannfutter 100 mit Adapter Drahterosion	
151	Rostbeständig	
200	Mat. 1.2083 gehärtet	
	Artikel-Nr. Artikel	Menge
716	BS-E-SFK-11 Spannfutter 100 mit Hebel mit Adapter Drahteros	
		1
	Pendelschraubstock E	
175	Rostbeständig	
66	Mat. 1.2083 gehärtet	
	Artikel-Nr. Artikel	Manga
(0)	Artikel-Nr. Artikel  BS-E-PE Pendelschraubstock E	Menge 1 St.
	D3-L-1 E   1 Glidelschladbstock E	1 31.
	Drohnandalashrauhetask E	
	Drehpendelschraubstock E Rostbeständig	
66	Mat. 1.2083 gehärtet	
•	A (9 1 A)	1.4
	Artikel-Nr. Artikel  BS-E-PEJ Drehpendelschraubstock E	Menge
	BS-E-PEJ Drehpendelschraubstock E	1 St.
8	Drohnandalashrauhatask E 1x Brida	
	Drehpendelschraubstock E 1x Bride Rostbeständig	
	Mat. 1.2083 gehärtet	
	A (9 1 A)	
	Artikel-Nr. Artikel  BS-1E-PEJ Drehpendelschraubstock E 1 x Bride	Menge
	BS-1E-PEJ Drehpendelschraubstock E 1 x Bride	1 St.
	Drohmandalashrauhatash D	
AW AW	Drehpendelschraubstock R Rostbeständig	
1000	Mat. 1.2083 gehärtet	
	Artikel-Nr. Artikel	Menge
	BS-1E-PRJ Drehpendelschraubstock R	1 St.
	Starterset Drahttooling	
	Grundausstattung für die Erodiermaschine beinhaltet:  1 St. Adapter mit Spannfutter 50 BS-E-SFK-1	
	und 1 St. Drehpendelhalter mit Spannbacken BS-E-PEJ	
	Artikel-Nr. Artikel	Menge
The state of the s	BS-E-PE-S Starterset Drahttooling	1 Set
P.R. Dear		

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

#### Drahterodieren



#### Ersatzbacken für Pendelhalter

Rostbeständig Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-BA-0	Spannbacke 0-33 mm	1 St.
BS-BA-33	Spannbacke 33-66 mm	1 St.
BS-BA-66	Spannbacke 66-100 mm	1 St.



#### Prismahalter E

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Spannbereich Ø bis 30 mm, Vierkant 25 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-PRI	Prismahalter E	1 St.



#### Prismahalter R

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet Spannbereich Ø bis 30 mm, Vierkant 25 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-PRI	Prismahalter R	1 St.



#### **Schlittenspanner**

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-D-SSP	Schlittenspanner	1 St.



#### Prismaspanner

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-D-PSP	Prismaspanner	1 St.



#### **Flachspanner**

Rostbeständig Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-D-FSP	Flachspanner	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

#### Drahterodieren



#### **Erodierschraubstock 170 mm**

Spannbereich 0-170 mm Maximale Belastung 5 kg Material 1.2083 gehärtet rostbeständig Montage an Festen- oder Pendelhalter

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-SD-170	Erodierschraubstock 170 mm	1 St.



#### **Erodierschraubstock 8 mm**

Spannbereich 0-170 mm Maximale Belastung 12 kg Material 1.2083 gehärtet rostbeständig Montage an Festen- oder Pendelhalter

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-SD-8	Erodierschraubstock 8 mm	1 St.

## Spannbalken



#### Spannbalken mit fester Auflage

Material 1.2083 gehärtet Auflage beidseitig A=Lochabstand Angaben in mm

1 St.
1 St.
1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

Spannbalken

# Spannbalken für Drahterodiermaschinen Material 1.2083 gehärtet Angaben in mm



Artikel-Nr.	Artikel LxBxH	Menge
SB-320	Spannbalken 390x60x30 Langlochabstand 320	1 St.
SB-369	Spannbalken 439x60x30 Langlochabstand 369	1 St.
SB-380	Spannbalken 450x60x30 Langlochabstand 380	1 St.
SB-390	Spannbalken 460x60x30 Langlochabstand 390	1 St.
SB-395	Spannbalken 465x60x30 Langlochabstand 395	1 St.
SB-400	Spannbalken 470x60x30 Langlochabstand 400	1 St.
SB-420	Spannbalken 490x60x30 Langlochabstand 420	1 St.
SB-426	Spannbalken 496x60x30 Langlochabstand 426	1 St.
SB-430	Spannbalken 500x60x30 Langlochabstand 430	1 St.
SB-450	Spannbalken 520x60x30 Langlochabstand 450	1 St.
SB-470	Spannbalken 540x60x30 Langlochabstand 470	1 St.
SB-480	Spannbalken 550x60x30 Langlochabstand 480	1 St.
SB-495	Spannbalken 565x60x30 Langlochabstand 495	1 St.
SB-500	Spannbalken 570x60x30 Langlochabstand 500	1 St.
SB-550	Spannbalken 620x60x30 Langlochabstand 550	1 St.
SB-620	Spannbalken 690x60x30 Langlochabstand 620	1 St.
SB-650	Spannbalken 720x60x40 Langlochabstand 650	1 St.
SB-670	Spannbalken 740x60x40 Langlochabstand 670	1 St.
SB-680	Spannbalken 750x60x40 Langlochabstand 680	1 St.
SB-700	Spannbalken 770x60x40 Langlochabstand 700	1 St.
SB-850	Spannbalken 920x60x50 Langlochabstand 850	1 St.

## **Z-Auflage Rund**



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SB-ZR-30	Z-Auflage Rund 3mm	1 St.

## Z-Auflage Uni



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SB-ZL-50	Z-Auflage Uni 3mm	1 St.

#### **Spannpratze**





Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SB-PR-M6	Spannpratze	1 St.

## Distanzplatte

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SB-BR-3	Distanzplatte 3mm Z-Auflage	1 St.
SB-BR-5	Distanzplatte 5mm Z-Auflage	1 St.

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

#### **Paletten**

#### Paletten Ø 148



#### Alu Ausrichtpalette Ø 148

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Spannzapfen

Zum Ausrichten der Spannfutter mit allen Achsen, ermitteln der Nullpunkte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E AP	Alu Ausrichtpalette Ø148	1 St.



#### Alu Palette Ø 148 mit Zentrierblech

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/AL/148	Alu Palette Ø148 mit Zentrierblech	1 St.



#### Alu Palette Ø 148 mit Lochraster und Gewinde M10

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Gewinde M10 Lochrasterabstand 25 mm und Passbohrungen 10H7

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/AL/148R	Alu Palette Ø148 mit Zentrierblech und Raster	1 St.



#### Alupalette Ø 148 mit Zentrierplatte

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/AL/G148	Alupalette Ø148 mit Zentrierplatte	1 St.



#### Stahlpalette Ø 148 rostbeständig mit Zentrierplatte

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/Inox/148	Stahlpalette Ø148 rostbeständig mit Zentrierplatte	1 St.



## Stahlpalette Ø 148 rostbeständig mit Zentrierplatte mit Lochraster und Gewinde M10

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Gewinde M10 Lochrasterabstand 25 mm und Passbohrungen 10H7

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/Inox/148R	Stahlpalette Ø148 rostbeständig	1 St.
	Mit Zentrierplatte und Raster	

gültig ab 01.10.2022 <u>Zentrale@owm-vertrieb.de</u> Tel: 08442 962333-0

### Paletten Ø 148



## Alupalette Ø 148 für Lang-Schraubstöcke

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/AL/148L	Alupalette Ø 148 für Lang-Schraubstöcke	1 Set



## Stahlpalette Ø 148 rostbeständig mit Zentrierplatte für Lang Schraubstöcke

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/Inox/148L	Stahlpalette Ø148 rostbeständig	1 St.
	mit Zentrierplatte für Lang Schraubstock	



#### Spannvorrichtung für Palette Ø 148

Spannvorrichtung zum Spannen von Paletten Ø 148 Geeignet zur Befestigung oder Montage auf Tisch gefertigt aus Aluminium Zum Schutz der Stützfüße sind Kunststoffeinlagen verbaut. Durchkniehebelspanner sehr einfache Bedienung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PL/SV/148	Spannvorrichtung für Palette Ø 148	1 St.
	·	<u> </u>

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

## Paletten 320 x 320



#### Magnetpalette 320x320 zum Erodieren

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG Grundkörper Aluminium

Gewicht 29 kg

Haltekraft ca. 100 N/cm<sup>2</sup>

Querpolteilung: 1,4+0,5 mm, Ecken mit 40 mm x 45°

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-MA-100	Erodiermagnet 320x320x45 100N	1 St.



### Magnetpalette 320x320 zum Fäsen

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG

Grundkörper Stahl Gewicht 38 kg

Haltekraft ca. 150 N/cm<sup>2</sup>

Querpolteilung: 11 + 4 mm, Ecken mit 40 mm x 45°

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-MA-150	Fräsmagent 320x320x45 150N	1 St



#### Alupalette 320x320 Blank

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG Grundkörper Aluminium

Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 Blank	Alupalette 320x320 Blank	1 St.



#### T-Nut Palette 320x320

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG

Grundkörper Aluminium

Bauhöhe 40 mm

4 Stück T-Nuten 10H7 mm, Abstand 75 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 T-Nut	T-Nut Palette 320x320	1 St.



#### Raster Palette 320x320 12F7

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG

Grundkörper Aluminium

Bauhöhe 40 mm

mit Gewindeeinsätzen Stahl M12 und Rasterbohrungen Ø 12F7 mm,

Abstand 50 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 12F	Palette 320x320 mit M12 und Buchsen	1 St.
	Raster 50 mm	



#### Raster Palette 320x320 Stahlplatte

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG

Grundkörper Aluminium

Bauhöhe 40 mm

gehärtet, Raster 25 mm, M8, rostbeständig

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 PI	Raster Palette 320x320 Stahl gehärtet	1 St.

gültig ab 01.10.2022 <u>Zentrale@owm-vertrieb.de</u> Tel: 08442 962333-0

#### Paletten 320 x 320



#### Alu-Raster Palette 320x320

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG Grundkörper Aluminium Bauhöhe 40 mm mit HELICOIL M12, Raster 50 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 Raster 50	Alu-Raster Palette 320x320 mit M12 Helicoil	1 St.



#### Ausrichtpalette 320x320

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG Grundkörper Aluminium Bauhöhe 40 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Pal 320 Ref	Ausrichtpalette 320x320	1 St.



#### Abdeckung 320x320

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG Grundkörper Aluminium Bauhöhe 15 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
PAL ADS	Abdeckung für Spannfutter	1 St.

#### Zubehör



#### Greiferkupplung für Paletten

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG mit Schrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
GRA 200.1	Greiferkupplung für Paletten	1 St.
GMA 200.1	Greiferkupplung für Magnetpaletten	1 St.



#### Griffe für Paletten

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG mit Schrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
TRA 200.1	Griffe für Paletten (2 Stück)	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

# **Spannfutter** System E

System E  Spannfutter 50 mit Hebel Rostbeständig Spannkraft max. 4.000 N	
I Spannkraft may 4 000 N	
Material 1.2083 gehärtet	N
Artikel-Nr. Artikel	Menge
BS-E-SFK Spannfutter 50 mit Hebel	1 St.
BS-E-SFKP Spannfutter 50 mit Hebel auf Platte	1 St.
Spannfutter 50 mit Schraubverschluss	
Rostbeständig	
Spannkraft max. 6 Nm Material 1.2083 gehärtet	
Artikel-Nr. Artikel	Mongo
BS-E-SFKSR Spannfutter 50 mit Schraubverschluss	Menge 1 St.
BS-E-SFKPSR   Spannfutter 50 mit Schraubverschluss auf Platte	1 St.
	1 01.
Spannfutter 70 mit Schraubverschluss Rostbeständig	
Spannkraft max. 6 Nm	
Material 1.2083 gehärtet	
Artikel-Nr. Artikel	Menge
BS-E-SF70SR Spannfutter 70 mit Schraubverschluss	1 St.
Spannfutter 100 mit Hebel	
Rostbeständig	
Spannkraft max. 10.000 N	
Material 1.2083 gehärtet	
Artikel-Nr. Artikel	Menge
BS-E-SF Spannfutter 100 mit Hebel	1 St.
BS-E-SFP Spannfutter 100 mit Hebel auf Platte	1 St.
Spannfutter 100 mit Schraubverschluss	
Rostbeständig	
Spannkraft max. 10.000 N	
Material 1.2083 gehärtet	
Author No.	Managa
Artikel-Nr. Artikel	Menge
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss	1 St.
	1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel	1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig	1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N	1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet	1 St. 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet Artikel-Nr. Artikel	1 St. 1 St. Menge
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet	1 St. 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte	1 St. 1 St. Menge
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung	1 St. 1 St. Menge
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N	1 St. 1 St. Menge
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet	1 St. 1 St. Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel	1 St.  1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet	1 St. 1 St. Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte	1 St.  1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte  Spannfutter 148 pneumatisch Rostbeständig	1 St.  1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte  Spannfutter 148 pneumatisch Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N	1 St.  1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte  Spannfutter 148 pneumatisch Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet	1 St.  1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte  Spannfutter 148 pneumatisch Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet Inklusive Schalter zum betätigen und Zubehör	Menge 1 St.  Menge 1 St.
BS-E-SFSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss BS-E-SFPSR Spannfutter 100 mit Schraubverschluss auf Platte  Spannfutter 148 manuel Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-FTB Spannfutter 148  Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte Rostbeständig mit Z-Reinigung Spannkraft max. 2.800 N Material 1.2083 gehärtet  Artikel-Nr. Artikel BS-E-PFK Spannfutter 50 pneumatisch mit Platte  Spannfutter 148 pneumatisch Rostbeständig Spannkraft max. 10.000 N Material 1.2083 gehärtet	1 St.  1 St.  Menge 1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

System E



#### Spannfutter 50 Winkeladapter

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-QC50-W90	Spannfutter 50 Winkeladapter mit Hebel	1 St.



Pinolenverlängerung Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Material 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PV-75	Pinolenverlängerung E 75 mm	1 St.
BS-PV-100	Pinolenverlängerung E 100 mm	1 St.
BS-PV-150	Pinolenverlängerung E 150 mm	1 St.



#### **Spannfutter 50 mit Adapter Drahterosion**

Rostbeständig Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-SFK-1	Spannfutter 50 mit Adapter Drahterosion mit Hebel	1 St.



### Spannfutter 100 mit Adapter Drahterosion

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-E-SFK-111	Spannfutter 100 mit Adapter Drahterosion mit Hebel	1 St.



## Spannfutter R 75 mit Adapter Drahterosion

Rostbeständig

Mat. 1.2083 gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-SFK-1	Spannfutter R 75 mit Adapter Drahterosion	1 St.
,	<u> </u>	•

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

System R



#### Spannfutter R Ø 75 mm

Spannung mit Inbusschlüssel Bauhöhe Z-Auflage 27 mm Ø 75 mm

3-Punkt Spannmechanismus

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-FT	Spannfutter R Ø 75 mm	1 St.



#### Spannfutter R Ø 100 mm

Spannung mit Hebel Bauhöhe Z-Auflage 27 mm Ø 100 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SFR-100	Spannfutter R Ø 100 mm mit Hebel	1 St.



## Spannfutter R Ø 100 mm mit Schraubverschluss

Spannung mit Schraubverschluss Bauhöhe Z-Auflage 54,75 mm Ø 100 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SFR-100 SV	Spannfutter R Ø 100 mm mit Schraubverschluss	1 St.



#### Spannfutter R 70x70

Spannung mit Inbusschlüssel Bauhöhe Z-Auflage 27 mm 3-Punkt Spannmechanismus

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-70x70	Spannfutter R 70x70 mm	1 St.



#### Präzisionsspannwürfel mit Spannfutter R 70x70

Spannung mit Inbusschlüssel Bauhöhe Z-Auflage 27 mm 3-Punkt Spannmechanismus Befestigung auf dem Tisch möglich

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-PSW	Präzisionsspannwürfel mit Spannfutter R 70x70	1 St.



#### Präzisionsspannblock mit Spannfutter R Ø 75

Spannung mit Inbusschlüssel Bauhöhe Z-Auflage 27 mm 3-Punkt Spannmechanismus Befestigung auf dem Tisch möglich

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-R-PSBR	Präzisionsspannblock mit Spannfutter R Ø 75	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

## Spannzapfen

	Spannzapfe	n		
		ITS®*Spannsystem der Erowa AG		
		en Wechsel, bewegliches Ringstück		
	Schraube mit od	der ohne Spülbohrung		
	Artikel-Nr. A	Artikel	Menge	
		Spannzapfen Schraube mit Spülbohrung Ø 4 mm	1 St.	
		Spannzapfen Schraube mit Spülbohrung Ø 4 mm	1 Satz	
		Satz=12St.)		
		Spannzapfen Schraube mit Spülbohrung Ø 4 mm Satz=48St.)	1 Satz	
		Artikel	Menge	
		Spannzapfen Schraube ohne Spülbohrung	1 St.	
		Spannzapfen Schraube ohne Spülbohrung	1 Satz	
	SZE. 10. 122 (	Satz=12St.)	101	
		Spannzapfen Schraube ohne Spülbohrung Satz=48St.)	1 Satz	
		Artikel	Menge	
		Spannzapfen Schraube mit Spülbohrung Ø 4,8 mm	1 St.	
	Spannzapfe			
		ITS®*Spannsystem der Erowa AG		
	bewegliches Rir	ngstück		
	nur für manuelle	en Wechsel geeignet		
	Autilia   Nia	Autilial	Managa	
	Artikel-Nr. SZE.10.14	Artikel	Menge	
		Spannzapfen manuell ohne Bohrung lange Schraub	e 1 St.	
		ür Spannzapfen		
	Mat. 1.2083, ge	narret		
	Artikel-Nr.	Artikel	Menge	
	SZE 10.500	Ringstück für Spannzapfen	1 St.	
	Spannzapfen für Greiferkupplung Mat. 1.2083, gehärtet			
	Artikel-Nr.	Artikel	Menge	
	GZE 10.001	Spannzapfen für Greiferkupplung	1 St.	
	Spannzapfe	n P lang		
	Kompatibel mit			
		en Wechsel, mit Sicherungsring		
	Artikel-Nr.	Artikel	Menge	
	SZR.10.101	Spannzapfen R lang	1 St.	
	SZR.10.112	Spannzapfen R lang (Satz=12St.)	1 Satz	
	SZR.10.148	Spannzapfen R lang (Satz=48St.)	1 Satz	
	Spannzapfe	n R kurz		
	Kompatibel mit 3R®*			
	Kompatibei mit	310		
		en Wechsel, mit Sicherungsring		
	für automatische	en Wechsel, mit Sicherungsring		
	für automatische Artikel-Nr.	en Wechsel, mit Sicherungsring  Artikel	Menge	
	für automatische Artikel-Nr. SZR.20.101	Artikel Spannzapfen R kurz	1 St.	
	Artikel-Nr. SZR.20.101 SZR.20.110	Artikel Spannzapfen R kurz Spannzapfen R kurz (10 Stück)	1 St. 1 Satz	
	für automatische Artikel-Nr. SZR.20.101	Artikel Spannzapfen R kurz	1 St.	
	Artikel-Nr. SZR.20.101 SZR.20.110	Artikel Spannzapfen R kurz Spannzapfen R kurz (10 Stück) Spannzapfen R kurz (50 Stück)	1 St. 1 Satz	
	Artikel-Nr. SZR.20.101 SZR.20.110 SZR.20.150	Artikel Spannzapfen R kurz Spannzapfen R kurz (10 Stück) Spannzapfen R kurz (50 Stück)	1 St. 1 Satz	
	Artikel-Nr. SZR.20.101 SZR.20.110 SZR.20.150 Sicherungsr Kompatibel mit	Artikel Spannzapfen R kurz Spannzapfen R kurz (10 Stück) Spannzapfen R kurz (50 Stück)  Fing  3R®*	1 St. 1 Satz 1 Satz	
	Artikel-Nr. SZR.20.101 SZR.20.110 SZR.20.150 Sicherungsr	Artikel Spannzapfen R kurz Spannzapfen R kurz (10 Stück) Spannzapfen R kurz (50 Stück)	1 St. 1 Satz	



gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

### Magnetspannplatten und Schraubstöcke

### Magnetspannplatten

#### **Permanent Magnetspannplatte**

Aufbau:

Neodym Magnetsystem, Stahlgrundkörper, Querpolteilung 1.4 + 0.5 mm

Nennkraft ca. 100 N/cm<sup>2</sup>

Magnetfeldhöhe ca. 5 mm

Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm

Abmessungen L, B und H in mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-M-1007	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=100 B=70 H=48	
BS-M-1210	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=120 B=100 H=48	
BS-M-1510	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=100 B=150 H=48	
BS-M-1515	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=150 B=150 H=51	
BS-M-1710	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=175 B=100 H=48	
BS-M-2010	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=200 B=100 H=48	
BS-M-2424	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
50 m 2 i2 i	L=240 B=240 H=40	' 0
BS-M-2510	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
DO W 2010	L=250 B=100 H=48	1 01.
BS-M-2513	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
DO-101-2010	L=255 B=130 H=48	1 31.
BS-M-2515	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
DO-IVI-2010		1 31.
DC M 2020	L=250 B=150 H=51	1 St.
BS-M-2828	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
DO 14 0045	L=280 B=280 H=40	1.0
BS-M-3015	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=300 B=150 H=51	
BS-M-3020	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=300 B=200 H=48	
BS-M-3232	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=320 B=320 H=48	
BS-M-3515	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=350 B=150 H=51	
BS-M-3525	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=350 B=250 H=51	
BS-M-4015	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=400 B=150 H=51	
BS-M-4020	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=400 B=200 H=51	
BS-M-4030	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=400 B=300 H=51	
BS-M-4515	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
200.0	L=450 B=150 H=51	
BS-M-5020	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
_ J JULU	L=500 B=200 H=51	' ' ' '
BS-M-5030	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
23 W 3030	L=500 B=300 H=56	1 01.
BS-M-6020	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
D3-101-00Z0	L=600 B=200 H=51	1 31.
DC M COOO		4 04
BS-M-6030	Permanent Magnetspannplatte	1 St.
	L=600 B=300 H=56	



gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

#### Schraubstöcke



### Schraubstock rostbeständig

Spannweite = 100 mm Backenbreite = 75 mm Backenhöhe = 35 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PS-100	Schraubstock 100 rostbeständig	1 St.

# Niederzug Schraubstock (nicht rostbeständig) Durchgehärtet HRC58-62 und geschliffen

BB = Backenbreite BH = Backenhöhe SP = Spannweite Angaben in mm



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SR-25	Schraubstock BB= 25 BH= 9 SP= 22 L= 65	1 St.
SR-36	Schraubstock BB= 36 BH=20 SP= 40 L=100	1 St.
SR-38	Schraubstock BB= 38 BH=20 SP= 44 L=105	1 St.
SR-50	Schraubstock BB= 50 BH=25 SP= 65 L=140	1 St.
SR-63	Schraubstock BB= 63 BH=32 SP= 85 L=175	1 St.
SR-73	Schraubstock BB= 73 BH=35 SP=100 L=190	1 St.
SR-80	Schraubstock BB= 80 BH=40 SP=100 L=200	1 St.
SR-88	Schraubstock BB= 88 BH=40 SP=125 L=235	1 St.
SR-100	Schraubstock BB=100 BH=45 SP=125 L=245	1 St.
SR-125	Schraubstock BB=125 BH=50 SP=160 L=285	1 St.
SR-150	Schraubstock BB=150 BH=50 SP=200 L=330	1 St.
SR-150-A	Schraubstock BB=150 BH=50 SP=250 L=380	1 St.
SR-150-B	Schraubstock BB=150 BH=50 SP=300 L=430	1 St.

#### HI-Präzision Schleif-Schraubstock (nicht rostbeständig)

SB = Schraubstockbreite GH = Gesamthöhe GL = Gesamtlänge BH = Backenhöhe Max. = Maximale Spannweite ohne Backen Angaben in mm



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-HI-S50	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S50 SB= 50 GH= 50 GL= 135 BH= 25 Max. 75	1 St.
BS-HI-S60	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S60 SB= 60 GH= 60 GL= 150 BH= 30 Max. 80	1 St.
BS-HI-S70	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S70 SB= 70 GH= 70 GL= 175 BH= 30 Max. 85	
BS-HI-S90	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S90 SB= 90 GH= 75 GL= 200 BH= 35 Max. 90	1 St.
BS-HI-S90L	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S90L SB= 90 GH= 75 GL= 250 BH= 35 Max. 150	1 St.
BS-HI-S125	HI-Präzisions-Schleif-Schraubstock S125 SB= 125 GH= 92 GL= 350 BH= 42 Max. 200	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

### Prägesystem



#### Prägehalter

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PR-15/37	Prägehalter 15x15x37	1 St.
BS-PR-15/57	Prägehalter 15x15x57	1 St.
BS-PR-25/40	Prägehalter 25x25x40	1 St.
BS-PR-25/65	Prägehalter 25x25x65	1 St.



#### Prägestempel

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PS-15	Prägestempel 15	1 St.
BS-PS-25	Prägestempel 25	1 St.



Prägehalter 15 auf Spannsystem
Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG mit Chipvorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-PH-15	Prägehalter 15 auf Spannsystem	1 St.

### Ø20 mm Schaft



#### Schaft Ø 20 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
S02/20/25	Schaft Ø 20 mm Länge 25 (Satz=30St.)	1 Satz
S02/20/50	Schaft Ø 20 mm Länge 50 (Satz=30St.)	1 Satz
S02/20/100	Schaft Ø 20 mm Länge 100 (Satz=10St.)	1 Satz
322/50E	Schaft Ø 20 mm Länge 50 automatischer. Wechsel (Satz=30St.)	1 Satz



#### Adapter E zu 20 mm System

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG Mat. 1.2083, gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHE.20.200	Adapter E zu 20 mm Schaft manuell	1 St.



#### Vierkanthalter 15 R auf 20 mm Schaft

Kompatibel mit 3R®\*

Vorderteil Mat. 1.2083, gehärtet

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
VHS.15.101	Vierkanthalter 15 R 20 mm Schaft	1 St.
_		<u>'</u>

gültig ab 01.10.2022 <u>Zentrale@owm-vertrieb.de</u> Tel: 08442 962333-0

### Ø20 mm Schaft

0	Vierkanthalte Kompatibel mit 3 Vorderteil Mat. 1		
- 1	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	VHR.25.101	Vierkanthalter 25 R 20 mm Schaft	1 St.
	Minischraub Kompatibel mit 3 Mat. 1.2083, gel		
	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	VHR.20.222	Minischraubstock auf 20 mm	1 St.

## Systemständer

	Systemständer für Elektrodenhalter Verpackungseinheit 20 Stück		
<b>4</b>	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	BS-EST-1E	Systemständer (20 Stück)	1 Satz
	Systemstän	der 12fach stapelbar	
	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	BS-EST-2E	Systemständer 12fach schwarz stapelbar	1 St.
(ellellelle)	Systemstän	der 12fach	
0 0 0 0	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	BS-EST-B	Systemständer 12fach Blau	1 Satz

gültig ab 01.10.2022

Zentrale@owm-vertrieb.de
Tel: 08442 962333-0

### Zubehör und Ersatzteile



gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

### Zubehör und Ersatzteile



# Sicherungsring Kompatibel mit 3R®\*

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SZR.10.200	Sicherungsring R	1 St.



#### Zentrierblech 50

mit Stützfüßen

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-BL50	Zentrierblech 50 mit Stützfüßen	1 St.
BS-BL50-50	Zentrierblech 50 mit Stützfüßen (50 Stück)	1 Satz



#### Zentrierblech 100

mit Stützfüßen

Kompatibel mit ITS®\*Spannsystem der Erowa AG

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
BS-BL100	Zentrierblech 100 mit Stützfüßen	1 St.
BS-BL100-40	Zentrierblech 100 mit Stützfüßen (40 Stück)	1 Satz



Für Elektrodenhalter mit Vorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
Chip	Chip mit Gewinde	1 St.



#### Chipbrücke

Für Elektrodenhalter mit Vorbereitung

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
ChipBr	Chip mit Brücke	1 St.



#### **Ersatztaster**

HM-Kugeltaster Ø 1 mm Länge 20 mm

HM-Kugeltaster Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm Länge 56 mm Anschraubgewinde M4

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
HKT.01.101	Ersatztaster Ø 1 mm	1 St.
HKT.01.102	Ersatztaster Ø 2 mm	1 St.
HKT.01.103	Ersatztaster Ø 3 mm	1 St.
HKT.01.104	Ersatztaster Ø 4 mm	1 St.
HKT.01.105	Ersatztaster Ø 5 mm	1 St.

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

### Zubehör und Ersatzteile



#### **Ersatztaster mit HM Schaft**

HM-Kugeltaster Ø 2 mm, Ø 5 mm Länge 79 mm Anschraubgewinde M4

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	Ersatztaster Ø 2 mm Typ E HM für BS-TKE-2 und BS-TKR-2	1 St.
I HK I 01 005	Ersatztaster Ø 5 mm Typ E HM für BS-TKE-5 und BS-TKR-5	1 St.



### Spülverteiler

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
SPV 10.100	Spülverteiler	1 St.



**Greiferkupplung für Paletten** Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG mit Schrauben

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
GRA 200.1	Greiferkupplung für Paletten	1 St.
GMA 200.1	Greiferkupplung für Magnetpaletten	1 St.



#### Griffe für Paletten

Kompatibel mit UPC®\*Spannsystem der Erowa AG mit Schrauben

	Artikel-Nr.	Artikel	Menge
	TRA 200.1	Griffe für Paletten (2 Stück)	1 St.
ı			

gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

### Sonderlösungen

### Beispiele für Sonderlösungen



Palette 320x320 für Mehrfachspannung



Schraubstock Mini direkt auf System R



Palette D148 mit Backenfutter



Alupalette 148 mit Spannfutter 50



Mehrfachspannung mit Zentrierelement 100



Palette 148 mit Magnet

Irrtümer und



gültig ab 01.10.2022 <u>Zentrale@owm-vertrieb.de</u> Tel: 08442 962333-0

Notizen	

45

### **Notizen**



gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0

-		

## Notizen



gültig ab 01.10.2022 Zentrale@owm-vertrieb.de Tel: 08442 962333-0